





低功率5通电磁阀 SY 系列

外形尺寸

- SY3 - 2位5通单电控
L型插头出线方式




M型插头出线方式




低功率5通电磁阀 SY 系列



- SY3 - 2位5通双电控
L型插头出线方式



M型插头出线方式







低功率5通电磁阀 SY 系列

外形尺寸

- SY3 - 3位5通双电控
L型插头出线方式




M型插头出线方式



低功率5通电磁阀 SY 系列




- SY3 - 附联座型
L型插头出线方式



联座数 n	L ₁	L ₂
2	40	30.5
3	50.5	41
4	61	51.5
5	71.5	62
6	82	72.5
7	92.5	83
8	103	93.5
9	113.5	104
10	124	114.5

注: "n"指配联座的位数n≥2。

M型插头出线方式






低功率5通电磁阀 SY 系列


外形尺寸

• SY5 - 2位5通单电控

L型插头出线方式



M型插头出线方式




低功率5通电磁阀 SY 系列




• SY5 - 2位5通双电控

L型插头出线方式



M型插头出线方式







低功率5通电磁阀 SY 系列

外形尺寸

- SY5 - 3位5通双电控
L型插头出线方式





M型插头出线方式



低功率5通电磁阀 SY 系列




- SY5 - 附联座型
L型插头出线方式



联座数 n	L ₁	L ₂
2	50	40
3	66	56
4	82	72
5	98	88
6	114	104
7	130	120
8	146	136
9	162	152
10	178	168

注: “n”指配联座的位数n≥2。

M型插头出线方式







低功率5通电磁阀 SY 系列

外形尺寸

- SY7 - 2位5通单电控
- L型插头出线方式




M型插头出线方式




低功率5通电磁阀 SY 系列



- SY7 - 2位5通双电控
- L型插头出线方式



M型插头出线方式







低功率5通电磁阀 SY 系列

外形尺寸

- SY7 - 3位5通双电控
L型插头出线方式




M型插头出线方式



低功率5通电磁阀 SY 系列



- SY7 - 附联座型
L型插头出线方式



联座数 n	L ₁	L ₂
2	55	46
3	74	65
4	93	84
5	112	103
6	131	122
7	150	141
8	169	160
9	188	179
10	207	198

注: "n"指配联座的位数n≥2。

M型插头出线方式

