



真空吸盘-吸盘单体 ZP3 系列

小型吸盘-吸盘单体



- 1.吸着面喷砂处理与带沟, 提高脱离性;
- 2.缓冲主体紧凑化;
- 3.有外螺纹, 内螺纹, 倒钩接头, 快换接头等丰富的配管品种。

订购码

ZP3

—

015

系列号

—

吸盘直径

ZP3

代码	代码
015	Ø15
02	Ø2
035	Ø3.5
04	Ø4
06	Ø6
08	Ø8
10	Ø10
13	Ø13
16	Ø16

U


吸盘形状									
代码	015	02	035	04	06	08	10	13	16
U(平型)	●	●	●	-	-	-	-	-	-
UM(带沟平型)	-	-	-	●	●	●	●	●	●
B(风琴型)	-	-	-	●	●	●	●	●	●

N


吸盘材质	
代码	材质
N	丁晴橡胶
S	硅橡胶
GS	防静电硅胶
NE	导电丁晴橡胶
F	氟橡胶/灰
FS	氟硅橡胶
LH	无痕迹吸附对策

外形尺寸

●平型 Ø1.5~Ø3.5




●带沟平型 Ø4~Ø16




型号			A	B
系列号	吸盘直径	形状		
ZP3	015	U	1.5	2
	02		2	2.5
	035		3.5	4

型号		A	B	C	D	E	F	G	H	Y	
系列号	吸盘直径										形状
ZP3	04	UM	4	4.5	1.2	7	6	3	5	1.5	0.5
	06		6	6.5	2	7	6	3	5	1.5	0.8
	08		8	8.5	2	7	6	3	5	1.5	0.8
	10		10	11	2	9	7	4	6	2	1
	13		13	14	2	9	7	4	6	2	1.2
	16		16	17	2	9	7	4	6	2	1.2

●风琴型 Ø4~Ø8



●风琴型 Ø10~Ø16



型号			A	B	C	Y
系列号	吸盘直径	形状				
ZP3	04	B	4	4.5	1.8	2.2
	06		6	7	2	3
	08		8	9	2	3

型号			A	B	C
系列号	吸盘直径	形状			
ZP3	10	B	10	11	2
	13		13	14	3
	16		16	17	3





真空吸盘-带连接器 ZP3 系列

符号/特点



- 1.吸着面喷砂处理与带沟, 提高脱离性;
- 2.缓冲主体紧凑化;
- 3.有外螺纹, 内螺纹, 倒钩接头, 快换接头等丰富的配管品种。



订购码

[illegible]

真空吸盘-带连接器 ZP3 系列



外形尺寸

- 平型内螺纹/外螺纹 $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 3.5$



型号					E
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	连接螺纹	
ZP3	T	015	U	A3/B3	2
		02			2.5
		035			4

- 帶沟平型 $\varnothing 4 \sim \varnothing 16$



型号					A	B	C	D	E
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	连接螺纹					
ZP3	T	04	UM	A5	11.5	6	1.2	7	4.5
		06			11.5	6	1.8	7	6.5
		08			11.5	6	1.8	7	8.5
		10			12.5	7	1.8	10	11
		13			12.5	7	1.8	10	14
		16			12.5	7	1.8	10	17


型号					A	B	C	D	E
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	连接螺纹					
ZP3	T	04	UM	B5	13.5	6	1.2	7	4.5
		06			13.5	6	1.8	7	6.5
		08			13.5	6	1.8	7	8.5
		10			14.5	7	1.8	10	11
		13			14.5	7	1.8	10	14
		16			14.5	7	1.8	10	17



真空吸盘-带连接器
ZP3 系列


外形尺寸

●风琴型 Ø4~Ø8



型号					E
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	连接螺纹	
ZP3	T	04	B	A5/B5	4.5
		06			7
		08			9

●风琴型 Ø10~Ø16



型号					E
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	连接螺纹	
ZP3	T	10	B	A5/B5	11
		13			14
		16			17

真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列



小型吸盘-真空引出型/带缓冲器



- 1.吸着面喷砂处理与带沟, 提高脱离性;
- 2.缓冲主体紧凑化;
- 3.有外螺纹, 内螺纹, 倒钩接头, 快换接头等丰富的配管品种。

订购码

吸盘形状									
代码	015	02	035	04	06	08	10	13	16
U(平型)	●	●	●	-	-	-	-	-	-
UM(带沟平型)	-	-	-	●	●	●	●	●	●
B(风琴型)	-	-	-	●	●	●	●	●	●

ZP3

T

015

U

N

J

3

系列号	真空引出方向		吸盘直径		吸盘材质		缓冲器规格		行程			
	代码	方向	代码	代码	代码	材质	代码	规格	行程	Ø1.5~Ø3.5	Ø4~Ø16	
ZP3	T	纵	015	Ø15	N	丁腈橡胶	J	可回转	3	●	●	●
	Y	横	02	Ø2	S	硅橡胶	K	不回转	6	●	●	●
			035	Ø3.5	GS	防静电硅胶			10	-	-	●
			04	Ø4	NE	导电丁腈橡胶			15	-	-	●
			06	Ø6	F	氟橡胶/灰			20	-	-	●
			08	Ø8	FS	氟硅橡胶						
			10	Ø10	LH	无痕迹吸附对策						
			13	Ø13								
			16	Ø16								

A3


安装螺纹径					
代码	记号	安装连接螺纹径	Ø1.5~Ø3.5	Ø4~Ø8	Ø10~Ø16
外螺纹	B3	M3Ø0.5	●	-	-
	B5	M5Ø0.8	-	●	●
倒钩接头	U6	Ø6管	-	●	●
	N4	Ø4管	-	●	●
	N6	Ø6管	-	●	●
快换管接头	04	Ø4管	●	●	●
	06	Ø6管	-	●	●




真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列

外形尺寸

●平型带缓冲器 Ø1.5~Ø3.5(纵向真空引出)



型号														
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口	A	B	C	D	E	F	G	H
ZP3	T	015/02/035	U	J	3	B3	24	7	M6×0.75	10	8	5	4	4
	T	015/02/035	U	J	6	B3	31	10	M6×0.75	14	8	5	4	4
	T	015/02/035	U	K	3	B3	26.5	8	M8×0.75	11	10	7	3	6
	T	015/02/035	U	K	6	B3	33	11	M8×0.75	14.5	10	7	3	6




真空引出口:快换接头

型号										
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口	J	K	L	接头部最小孔径
ZP3	T	015/02/035	U	J/K	3/6	02	13	5.5	2	Ø1.2
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	02	13	5.5	2	Ø1.2
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	04	14.5	8	4	Ø1.2
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	04	14.5	8	4	Ø1.2

真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列




●平型带缓冲器 Ø1.5~Ø3.5(纵向真空引出)



真空引出口:倒钩接头

型号									
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口	J	K	接头部最小孔径
ZP3	T	015/02/035	U	J/K	3/6	U2	6.5	4.5	Ø0.9
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	U2	6.5	4.5	Ø0.9
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	U4	7.4	5	Ø1.2
	T	015/02/035	U	J/K	3/6	U4	7.4	5	Ø1.2

●平型带缓冲器 Ø1.5~Ø3.5(横向真空引出)



型号			
系列号	吸盘直径	形状	L
ZP3	015	U	2
	02		2.5
	035		4


型号							A	B	C	D	E	F	G
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口							
ZP3	Y	015/02/035	U	J	3	B3	30	17	M6×0.75	10	8	5	4
	Y	015/02/035	U	J	6	B3	37	20	M6×0.75	14	8	5	4
	Y	015/02/035	U	K	3	B3	34	17	M8×0.75	11	10	7	6
	Y	015/02/035	U	K	6	B3	40.5	20	M8×0.75	14.5	10	7	6




真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列

外形尺寸

●平型带缓冲器 Ø1.5~Ø3.5(横向真空引出)



系列号	真空引出方向	吸盘直径	型号				J	K	L	接头部最小孔径
			形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口				
ZP3	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	02	13	5.5	2	Ø1.2
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	02	13	5.5	2	Ø1.2
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	04	14.5	8	4	Ø1.2
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	04	14.5	8	4	Ø1.2




系列号	真空引出方向	吸盘直径	型号				H	J	接头部最小孔径
			形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口			
ZP3	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	U2	6.5	4.5	Ø0.9
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	U2	6.5	4.5	Ø0.9
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	U4	7.4	5	Ø1.2
	Y	015/02/035	U	J/K	3/6	U4	7.4	5	Ø1.2

真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列



●带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(纵向真空引出)



系列号	型号		L
	吸盘直径	形状	
ZP3	04	UM	4.5
	06		6.5
	08		8.5
	10		11
	13		14
	16		17


系列号	真空引出方向	吸盘直径	型号				A	B	C	D	E
			形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口					
ZP3	T	04	UM	J/K	3	B5	30.5	11	1.2	11	7
	T	04	UM	J/K	6	B5	37	14	1.2	14.5	7
	T	04	UM	J/K	10	B5	47	18	1.2	20.5	7
	T	06/08	UM	J/K	3	B5	30.5	11	1.8	11	7
	T	06/08	UM	J/K	6	B5	37	14	1.8	14.5	7
	T	06/08	UM	J/K	10	B5	47	18	1.8	20.5	7
	T	04	UM	JB/K	15	B5	55	36.5	1.2	10	7
	T	04	UM	JB/K	20	B5	62.5	44	1.2	10	7
	T	06/08	UM	JB/K	15	B5	55	36.5	1.8	10	7
	T	06/08	UM	JB/K	20	B5	62.5	44	1.8	10	7
	T	10/13/16	UM	J/K	3	B5	31.5	12	1.8	11	10
	T	10/13/16	UM	J/K	6	B5	38	15	1.8	14.5	10
	T	10/13/16	UM	J/K	10	B5	48	19	1.8	20.5	10
	T	10/13/16	UM	JB/K	15	B5	56	37.5	1.8	10	10
	T	10/13/16	UM	JB/K	20	B5	63.5	45	1.8	10	10




真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列

外形尺寸

●带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(纵向真空引出)



型号							E	F	G	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口				
ZP3	T	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	T	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	06	14.7	10	6	Ø2.5




型号							E	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口		
ZP3	T	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	T	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	T	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U6	10.5	Ø2.5

真空吸盘-带缓冲器 ZP3 系列



●带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(横向真空引出)



型号				L
系列号	吸盘直径	形状		
ZP3	04	UM		4.5
	06			6.5
	08			8.5
	10			11
	13			14
	16			17


型号							A	B	C	D	E	F
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口						
ZP3	Y	04	UM	J/K	3	B5	40	22.5	18	11	1.2	11
	Y	04	UM	J/K	6	B5	46	25	18	11	1.2	14.5
	Y	04	UM	J/K	10	B5	56	29	18	11	1.2	20.5
	Y	06/08	UM	J/K	3	B5	40	22.5	18	11	1.8	11
	Y	06/08	UM	J/K	6	B5	46	25	18	11	1.8	14.5
	Y	06/08	UM	J/K	10	B5	56	29	18	11	1.8	20.5
	Y	04	UM	JB/K	15	B5	59	42.5	18	11	1.2	10
	Y	04	UM	JB/K	20	B5	66.5	50	18	11	1.2	10
	Y	06/08	UM	JB/K	15	B5	59	42.5	18	11	1.8	10
	Y	06/08	UM	JB/K	20	B5	66.5	50	18	11	1.8	10
	Y	10/13/16	UM	J/K	3	B5	41	23.5	19	12	1.8	11
	Y	10/13/16	UM	J/K	6	B5	47	26	19	12	1.8	14.5
	Y	10/13/16	UM	J/K	10	B5	57	30	19	12	1.8	20.5
	Y	10/13/16	UM	JB/K	15	B5	60	43.5	19	12	1.8	10
	Y	10/13/16	UM	JB/K	20	B5	67.5	57	19	12	1.8	10




真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列

外形尺寸

•带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(横向真空引出)



型号							G	H	J	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口				
ZP3	Y	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	Y	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	06	14.7	10	6	Ø2.5




型号							G	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口		
ZP3	Y	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	Y	04/06/08	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	Y	10/13/16	UM	J/JB/K	3/6/10/15/20	U6	10.5	Ø2.5

真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列




•风琴型带缓冲器 Ø4~Ø8(纵向真空引出)



型号			L
系列号	吸盘直径	形状	
ZP3	04		4.5
	06	B	7
	08		9

型号							A	B	C
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口			
ZP3	T	04/06/08	B	J/K	3	B5	32.5	13	11
	T	04/06/08	B	J/K	6	B5	39	16	14.5
	T	04/06/08	B	J/K	10	B5	49	20	20.5
	T	04/06/08	B	JB/K	15	B5	57	38.5	10
	T	04/06/08	B	JB/K	20	B5	64.5	46	10

•带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(纵向真空引出)




型号							D	E	F	接头部 最小孔径
系列号	引出 方向	吸盘直径	形状 真空	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口				
ZP3	T	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	T	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5



真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列


外形尺寸

•带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(纵向真空引出)



型号							D	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口		
ZP3	T	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	T	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8

•风琴型带缓冲器 Ø4~Ø8(横向真空引出)




型号				L
系列号	吸盘直径	形状		
ZP3	04			4.5
	06	B		7
	08			9

型号							A	B	C
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口			
ZP3	Y	04/06/08	B	J/K	3	B5	42	24.5	11
	Y	04/06/08	B	J/K	6	B5	48	27	14.5
	Y	04/06/08	B	J/K	10	B5	58	31	20.5
	Y	04/06/08	B	JB/K	15	B5	61	44.5	10
	Y	04/06/08	B	JB/K	20	B5	68.5	52	10


真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列



•带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(横向真空引出)



型号							D	E	F	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口				
ZP3	Y	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	Y	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5




型号							D	接头部 最小孔径
系列号	真空引出 方向	吸盘直径	形状	缓冲器 规格	缓冲 行程	真空 引出口		
ZP3	Y	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	Y	04/06/08	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8



真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列

外形尺寸

● 风琴型带缓冲器 Ø10~Ø16(纵向真空引出)




型号			L
系列号	吸盘直径	形状	
ZP3	10	B	11
	13		14
	16		17

型号							A	B	C
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口			
ZP3	T	10/13/16	B	J/K	3	B5	34.5	15	11
	T	10/13/16	B	J/K	6	B5	41	18	14.5
	T	10/13/16	B	J/K	10	B5	51	22	20.5
	T	10/13/16	B	JB/K	15	B5	59	40.5	10
	T	10/13/16	B	JB/K	20	B5	66.5	48	10

真空吸盘-带缓冲器
ZP3 系列




● 带沟平型带缓冲器 Ø10~Ø16(纵向真空引出)



真空引出口: 快换接头

型号							D	E	F	接头部最小孔径
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口				
ZP3	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	06	14.7	10	6	Ø2.5



真空引出口: 倒钩接头


型号							D	接头部最小孔径
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口		
ZP3	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	T	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U6	10.5	Ø2.5



真空吸盘-真空引出型/带缓冲器
ZP3 系列

外形尺寸

● 风琴型带缓冲器 Ø10~Ø16(横向真空引出)




型号			L
系列号	吸盘直径	形状	
ZP3	10	B	11
	13		14
	16		17

型号							A	B	C
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口			
ZP3	Y	10/13/16	B	J/K	3	B5	44	26.5	11
	Y	10/13/16	B	J/K	6	B5	50	29	14.5
	Y	10/13/16	B	J/K	10	B5	60	33	20.5
	Y	10/13/16	B	JB/K	15	B5	63	46.5	10
	Y	10/13/16	B	JB/K	20	B5	70.5	54	10


真空吸盘-真空引出型/带缓冲器
ZP3 系列



● 带沟平型带缓冲器 Ø4~Ø16(横向真空引出)



型号							D	E	F	接头部最小孔径
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口				
ZP3	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	02	10.8	7	2	Ø1.4
	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	04	14.7	8	4	Ø2.5
	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	06	14.7	10	6	Ø2.5



型号							D	接头部最小孔径
系列号	真空引出方向	吸盘直径	形状	缓冲器规格	缓冲行程	真空引出口		
ZP3	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U2	6.5	Ø0.9
	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U4	8.5	Ø1.8
	Y	10/13/16	B	J/JB/K	3/6/10/15/20	U6	10.5	Ø2.5